


ドライブレコーダー DR1500 取り扱い説明書



(P2)

商品特性

- ・120度広角カメラ採用
- ・1920×1080P FULL HD
- ・写真画素数が500万
- ・4倍ズーム 12CMから無限遠
- ・1.5インチ高解像度LCD 撮影しながら画面がはっきり見えます。
- ・夜に撮影出来る赤外線補助ライト付き
- ・HDMI伝送可能
- ・撮影時5種解像度選択出来る
- ・30/60枚/秒流暢撮影
- ・車用吸盤付、取付便利
- ・G-SENSOR付で事故発生時強制撮影保存
- ・撮影中の突然の電気止め、機器損害等の状況発生時の映像保存
- ・ギャップレス録画、データ漏れ無
- ・シガレットライターから電気取ります。
- ・車発動時自動撮影開始
- ・循環録画、撮影した各ファイル撮影時間設定出来ます。
- ・行走中撮影しながら、録画したファイル確認出来ます。
- ・日期設定後保存出来、再起動後の再設定必要無
- ・撮影時間設定出来る、時間になったら自動停止
- ・スクリーンショット昨日あります。
- ・USBポート充電可能
- ・簡単な操作システム
- ・最大32GBメモリ支持

(P3)


ボタン説明

MODE転換ボタン: 撮影転換、リプレイ。システム設置: リプレイ状態でMODEボタン押し、6画面閲覧へ戻す。撮影状態で、MODEボタン押しして画面捕捉し、写真取れます。6画面閲覧状態でMODEボタン押しして取った録画と写真削除出来ます。

上下ボタン: 各機能選択用ボタン、6画面閲覧状態で写真閲覧用、リプレイ状態で音量調整用、長く押すと早送り巻き戻し用。

オープンキー: 撮影状態で押すと、補助ライトの転換用。6画面閲覧状態で押すと、ファイルのアンロック・ロッキング用

OKボタン: 撮影開始ボタン、設置データ確認用、リプレイ状態で録画開始・止め用。



(P4)

操作ガイド

電池

充電

パソコンUSB充電と充電アダプター充電可能

12V/24V車使用ドライブレコーダー

ドライブレコーダー使用時、循環撮影と自動撮影機能オン時、車起動時自動撮影開始、車止めたら撮影自動止めます。

メモ리카ード取付

メモ리카ードを正しい方向差し込んでください。

SDHC規格に合うメモ리카ードを使用してください。

メモ리카ードが機器に合わない時、カード読めない場合もあります、

撮影機起動/停止、及び自動開始

電源ボタンを1秒押しして起動/停止します。

電気節約する為、機能に設置機能有って、待機時間設置出来ます。

(P 5)

撮影モード


RECキー押して、撮影開始、もう一回押せば、撮影停止。撮影中は赤い丸の記示します。

補助ライト設置: 撮影状態で、電源ボタンを0.5秒押して、補助ライト選択設置モード、逐次は強制補助光、自動補助光、補助光しない。

デジタルズーム: 上下キーでデジタルズーム調整出来ます。

機能モード時下記内容設置出来ます。

- ・撮影画素: 1920×1080P、1440×1080P、1280×720P、848×480P、
- ・撮影循環: 撮影循環オン、オフ設置
- ・供电自動撮影開始: シガレットライター付く後3秒で自動撮影開始。
- ・起動遅延: シガレットライター付く後、撮影開始遅延も設置出来ます。
- ・録音: マイク・オン、オフ選択出来ます。
- ・言語: 各言語選択出来ます。
- ・テレビ方式: NTSC/PAL
- ・アイドル状態自動オフ機能
- ・TFカード記憶削除
- ・撮影時間、LOGO、行走スピード設置出来ます。
- ・LCD待機時間設置



(P6)

工場出荷時の設定復元

ナイトモード

光周波数

重力センサ設置: 行走中の衝突時、ファイル自動保存、保存しない、1、2、3、4、5、6、7共8段があって、保存モード1は低ランク、7は最強ランク。

(P7)

トラブルシューティング

通常使用状況で、問題有ったら、下記参考ください。

・撮影、写真取れない

TFカードスペースとロックされたか確認ください、

・撮影自動中断

HD撮影容量巨大、SDHC互換性良いの高速TFカード使用ください。

・録画、写真リプレイ時、エラー提示

撮影、写真撮る時エラーが有った、TFカードを工場出荷時の設定復元して、再確認ください。

・TVに画像表示しない

接続確認ください、TV設置確認ください。

・撮影画面不鮮明

レンズを綺麗になっているか確認ください。

・補光ライト動作しない

電気足りない場合補光ライト動作しない場合があります。

・画像横縞干渉

光周波数の設置が50Hz、60Hzになっているか確認ください。

商品紹介

モニターサイズ: 2.4インチ

解像度: 1920×1080P

映像画素: 静態500万

自動循環: 可

録画: AVI

TFカード: 最大32G C6以上

電池: 内蔵

レンズ: 120度広角カメラ

赤外線補助ライト付き夜撮影可